

Caractéristiques techniques

Nouvelle Clio V6 - Gamme

France

TYPE MINES	
	C61U06
Puissance administrative (France)	18
Nombre de places	2
MOTEUR	
Type de dépollution	IF Euro4
Type moteur	L7X (762)
Cylindrée (cm3)	2946
Alésage x Course (mm)	87 x 82,6
Nombre de cylindres	6 en V à 60°
Rapport volumétrique	11,4
Nombre total de soupapes	24
Puissance maxi kW CEE (ch)	187 (255)
Régime puissance maxi. (tr/min)	7150
Couple maxi Nm CEE (m.kg)	300
Régime couple maxi. (tr/min)	4650
Type d'injection	Séquentielle multipoint Bosch ME7.4.6
Carburant	Essence
Volant moteur	Double avec fonction amortisseur
Précatalyseurs d'amorçage	2
Catalyseurs	2
BOITE DE VITESSES	
Type	PK6 (017)
Nombre de rapports A.V.	6
Vitesse km/h à 1000 tr/min en 1ère	9,3
en 2ème	15,0
en 3ème	20,6
en 4ème	25,9
en 5ème	31,8
en 6ème	37,8
DIRECTION	
Assistée	Hydraulique
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)	13,0/14,4
Nombre de tours de volant	2,8
TRAIN AVANT	
Type	Pseudo Mac Pherson - Ressort conique
Ø barre antidévers (mm)	28 - Commandée par biellettes
TRAIN ARRIERE	
Type	Bras longitudinal et transversal - Ressort conique
ROUES ET PNEUMATIQUES	
Jantes de référence Avant/Arrière (")	7 J 18 / 8,5 J 18
Pneumatiques de référence AV/AR	Nouveau Michelin Pilot Sport 205/40 R18 / 245/40 R18
FREINAGE	
Type du circuit de freinage	Séparé avant/arrière
ABS	Bosch 5.3
Servofrein type - Ø (")	Double - 8"
Avant - Ø (")	Disques ventilés 330 mm - Etriers 4 pistons
Arrière - Ø (")	Disques ventilés 300 mm
PERFORMANCES	
Vitesse maxi (km/h)	245
0 - 100 km/h (s)	5"8

400 m D.A. (s)	14"3
1000 m D.A. (s)	25"8
AERODYNAMIQUE	
S (m ²)/Cx	2,02/0,372
CONSOMMATION normes CEE n° 99/100 (l/100 km)	
CO2 (g/km)	285
conditions urbaines	15,5
conditions extra-urbaines	9,8
mixte	11,9
CAPACITE	
Réservoir à carburant (l)	61
MASSES (kg)	
à vide en ordre de marche	1400
à vide en ordre de marche sur l'AV	565
à vide en ordre de marche sur l'AR	835
maxi autorisé (M.M.A.C.)	1610
dans la limite du P.T.A.C. maxi. admissible sur l'AV	685
dans la limite du P.T.A.C. maxi. admissible sur l'AR	925
charge utile (C.U.)	210

Equipements Nouvelle Clio V6 - Gamme France

PRESENTATION EXTERIEURE

Becquet arrière rallongé et réhaussé ton carrosserie	S
Boucliers avant et arrière ton carrosserie	S
Fouet d'antenne court à l'arrière	S
Jantes alliage Oz "Superturismo" 18"	S
Peinture métallisée Bleu Iliade, Gris Titane ou Rouge de Mars	S
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie	S

PROTECTION DU VEHICULE

Antidémarrage électronique nouvelle génération	S
Anticrochetage des commandes d'ouverture des portes	S
Condamnation automatique des ouvrants en roulant	S
Condamnation électromotorisée des portes par télécommande radiofréquence	S
Numéro du châssis visible de l'extérieur	S
Prédisposition alarme	S
Protection anticorrosion 12 ans	S

SECURITE ACTIVE ET PASSIVE

ABS	S
Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs	S
Airbags latéraux tête-thorax	S
Ceintures de sécurité réglables en hauteur avec prétensionneur et limiteur d'effort intégré	S
Padding de protection latérale	S
Renforts latéraux anti-intrusion	S

VISIBILITE - ECLAIRAGE

Essuie-vitres avant et arrière "intelligents"	S
Lunette arrière surteintée	S
Pare-brise athermique + capteur de pluie et de lumière pour allumage automatique de l'essuie-vitre avant et des projecteurs	S
Projecteurs avec lampes au xénon et lave-phare	S
Projecteurs additionnels	S
Rétroviseurs électriques dégivrants	S
Rétroviseur conducteur à miroir asphérique	S
Troisième feu stop surélevé	S
Vitres teintées à haut pouvoir filtrant	S

CONDUITE

Alerte d'oubli de bouclage de ceinture conducteur	S
Alerte d'ouverture des portes	S
Direction assistée hydraulique	S
Indicateur de température d'eau	S
Ordinateur de bord	S
Régulateur et limiteur de vitesse	O*
Volant réglable en hauteur	S

CONFORT ET PRESENTATION INTERIEURE

Bas de marche avec marquage Renault Sport	S
Eclairage de la boîte à gants	S
Insert volant, console centrale et ébénisterie planche de bord ton carrosserie	S
Lève-vitres AV électriques à fonction impulsionnelle côté conducteur	S
Miroirs de courtoisie éclairés	S
Panneaux de portes avec médaillon en Alcantara	S
Patins de pédalier finition aluminium	S
Poignée de maintien passager avant	S
Pommeau de levier de vitesses en aluminium	S
Rhéostat d'éclairage du tableau de bord	S
Spot de lecture passager	S
Surtapis	S
Temporisation de l'éclairage intérieur	S
Volant cuir 3 branches avec repose-pouce	S

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Climatisation régulée avec affichage digital	S
Filtre d'habitacle	S
Recyclage de l'air à commande électrique et arrêt automatique	S

RANGEMENTS

Bac de rangement sous siège passager	S
Bac de rangement sur console de planche de bord	S
Bac de rangement sur panneaux de porte avant	S
Coffre avant de 67 litres	
Espace de rangement de 45 litres dans le compartiment arrière avec filet de retenu	S
Poche aumônière au dos des sièges AV	S
Porte-gobelets	S

SIEGES ET AMBIANCES

Basculement des sièges AV à commande haute	S
Sellerie cuir / Alcantara perforé "Ecume très foncée" avec griffe Renault Sport	S
Siège conducteur avec réglable en hauteur et lombaire	S




COMMUNICATION

RADIOSAT CD 4x40W avec changeur multi CD 6HP	S
--	---

s : série

o : option

* commercialisation ultérieure



Dimensions Clio Renault Sport V6

DIMENSIONS (mm)	
A - Longueur hors tout	
Overall length	3841
B - Empattement	
Wheelbase	2532
C - Porte à faux avant	
Front overhang	753
D - Porte à faux arrière	
Rear overhang	556
E - Voie avant	
Front track	1518
F - Voie arrière	
Rear track	1476
G - Largeur hors tout	
Overhall width	1830
H - Hauteur à vide	
Unladen height	1356